

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

No. CP0001PORCELAIN01072013

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO  
UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT TYPE

**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E_b \leq 0.5\%$ ,  
TIPO 1**

**DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION  $E_b \leq 0.5\%$ , TYPE 1**

2. USO O USOS PREVISTOS  
INTENDED USE(S)

**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES  
FOR INTERNAL AND EXTERNAL FLOORINGS AND WALLS**

3. NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE  
NAME OR REGISTERED TRADE MARK AND CONTACT ADDRESS OF THE MANUFACTURER

**HALCÓN CERÁMICAS, S.A.  
Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain  
halcon@halconceramicas.com  
www.halconceramicas.com**

4. SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:  
SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE (AVCP):  
:

**SISTEMA 4 / SYSTEM 4**

5. NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, **NO PROCEDE**  
NAME AND IDENTIFICATION NUMBER OF NOTIFIED LABORATORY, **NOT APPLICABLE**

6. PRESTACIONES DECLARADAS  
DECLARED PERFORMANCES

Características esenciales Essential characteristics	Resultados	Norma técnica
Reacción al fuego Reaction to fire	Clase / Class A1/A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Released of dangerous substance, for:		
- Cadmio /Cadmium	NPD	
- Plomo / Lead	NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength	>1300 N	
Deslizamiento Slipperiness	NPD	
Propiedades Táctiles Tactility	NPD	
Adhesión: Bond strength / adhesion, for:		
Adhesivo cementoso / Cementitious Adhesive Adhesive/ Tipo C2 / Type C2	>1 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia choque térmico Thermal shock resistance	Cumple Pass	
Durabilidad para Durability for		
Usos interiores Internal used	Cumple Pass	
Usos exteriores External used: freeze-thaw resistance	Cumple Pass	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.  
The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

**Firmado por y en nombre del fabricante por:**

**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

**Director General / Managing Director/: François Brendel**

Firma:



L'Alcora, Castellón 28 de Febrero 2020